

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ¹

1.1. Контрагент² обязуется при выполнении работ/оказании услуг строго соблюдать правила производственной санитарии, охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренные законодательством РФ, производить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) работников, задействованных при производстве работ/оказании услуг, надлежащим образом оформлять документацию по ОТиПБ, соблюдать в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах)³ Компании все необходимые меры противопожарной безопасности, радиационной безопасности (при организации контроля качества сварных соединений радиографическим методом), и требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды в течение всего срока выполнения работ/оказания услуг, вплоть до сдачи результатов работ/услуг Компании в полном объеме.

1.2. Контрагент подтверждает, что ознакомлен со Стандартом предприятия Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» СТП СУОТ и ПБ 008⁴, получил его копию, обязуется соблюдать условия и нести предусмотренную им ответственность.

Контрагент обязуется обеспечивать проведение вводного инструктажа по ОТиПБ своим работникам, выполняющим работы/оказывающим услуги в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании. Факт проведения инструктажей подтверждается подписями работников Контрагента в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа», соответственно.

1.3. Контрагент несет ответственность за соблюдение норм ОТиПБ при выполнении работ/оказании услуг по договору своими работниками, требований нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и за принятие соответствующих мероприятий по их обеспечению. В том случае, если Контрагент использует при выполнении работ/оказании услуг Машины⁵, Контрагент несет ответственность за безопасность их использования и их надлежащее оснащение. Контрагент обязан немедленно прекратить использование несоответствующих нормам или неисправных Машин.

1.4. Контрагент обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ/оказании услуг по договору) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

1.5. Контрагент обязуется обеспечивать своевременно в порядке, установленном Компанией, получение разрешений (как круглосуточных, так и на определенное время) на допуск, пропуск, ввоз и вывоз работников и уполномоченных представителей Контрагента, Материалов⁶, Машин и другого имущества Контрагента в/на Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) Компании в рабочие, выходные и праздничные дни.

¹ Применяется при выполнении работ/оказании услуг на объектах Компании;

² Контрагент – юридическое или физическое лицо, заключившее договор (контракт) с предприятием Компании, являющееся стороной по сделке;

³ Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) определяется заключенным Компанией договором;

⁴ Приказ АО «Полиметалл УК» от 24.03.2023 № ПМУК/02-058;

⁵ Машины – техника, механизмы, оборудование и иные средства, необходимые для выполнения работ/оказания услуг по договору и требующие специальных навыков управления;

⁶ Материалы – материалы и изделия, а также оборудование, требующее монтажа и комплектующие, необходимые для выполнения работ/оказания услуг по договору и конструктивно входящие в состав результатов работ/услуг по договору

Подписанием договора Контрагент подтверждает, что ознакомлен с порядком получения указанных в настоящем пункте разрешений.

1.6. Контрагент подтверждает, что ознакомлен со Стандартом предприятия СП 14 (Управление деятельностью подрядчиков, далее – Стандарт предприятия СП 14)⁷, получил его копию, обязуется соблюдать условия и нести предусмотренную им ответственность.

Контрагент обязуется, в период выполнения работ/оказания услуг по договору, обеспечить выполнение своими работниками и работниками, привлеченных Контрагентом третьих лиц, требований Стандарта предприятия СП 14, а также действующих нормативно правовых актов в области экологической безопасности и охраны окружающей среды РФ.

1.7. В целях проверки соблюдения Контрагентом требований законодательства в области охраны окружающей среды, Компания вправе:

- запрашивать и получать от Контрагента информацию о возможных негативных воздействиях на окружающую среду, оказываемых Контрагентом при выполнении работ/оказании услуг по договору;
- запрашивать от Контрагента и оценивать достаточность предоставленных Контрагентом документов, подтверждающих соблюдение Контрагентом требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды (лицензий, заключений, документов об освидетельствовании технических устройств);
- устанавливать специальные требования к Контрагенту в области охраны окружающей среды при выполнении работ/оказании услуг по договору;
- выполнять проверки соблюдения Контрагентом требований законов и других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

В случае нарушения указанных выше требований, Компания составляет акт о нарушении требований законодательства об охране окружающей среде с указанием сроков устранения нарушений.

1.8. В случае выявления уполномоченным представителем Компании фактов курения в необорудованных местах и/или ввоза, и/или изготовления, и/или хранения, и/или употребления спиртных напитков, и/или наркотических и/или иных токсических веществ работниками Контрагента и/или работниками привлеченных Контрагентом третьих лиц, (а равно установления фактов их алкогольного, и/или наркотического и/или иного токсического опьянения) в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании и/или в пути следования до/от Места выполнения работ/Места оказания услуг/Объекта(ов) Компании, уполномоченный представитель Компании составляет Акт о нарушении работниками Контрагента порядка нахождения в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании, о чем уведомляет уполномоченного представителя Контрагента.

1.9. Контрагент гарантирует освобождение Компании от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Контрагентом своих обязательств по договору при выполнении работ/оказании услуг, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Компании вследствие таких претензий, требований, судебных издержек и т.п.

1.10. Компания вправе ограничить доступ работников Контрагента в Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) Компании по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.11. В случае, если при выполнении Контрагентом работ/оказании услуг в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании с работником Контрагента произошел несчастный случай, Компания (в случае необходимости) организует транспортировку пострадавшего работника Контрагента в медицинское учреждение, а Контрагент, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Компанией счета, обязуется оплатить Компании расходы, связанные с организацией транспортировки пострадавшего работника Контрагента в медицинское учреждение.

⁷ Приказ АО «Полиметалл УК» № ПМУК/02-104 от 11.08.2020

1.12. Контрагент обязуется:

1.12.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ/оказания услуг, требуемых в соответствии с законодательством РФ;

1.12.2. В случае привлечения к выполнению работ/оказанию услуг по договору иностранных граждан, предоставить Компании надлежаще заверенные копии уведомлений о постановке их на миграционный учет и разрешений на работу на территории РФ; нести ответственность, установленную миграционным законодательством РФ за правильно оформленные документы своих работников и соблюдать все правила и предписания Федеральной миграционной службы РФ;

1.12.3. Не допускать к выполнению работ/оказанию услуг работников, не прошедших проверку знаний и/или не аттестованных для выполнения соответствующих работ/оказания услуг;

1.12.4. Обеспечить своих работников за свой счет в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и правилами, установленными Компанией в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании, спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (каска, куртки, костюмы, защитные очки и др.);

1.12.5. Перед началом выполнения работ/оказания услуг по договору обеспечить прохождение работниками Контрагента медицинского освидетельствования (с включением флюорографического обследования), в том числе при необходимости (в связи с работой в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним районах), с предоставлением Компании не позднее срока начала выполнения работ/оказания услуг по договору соответствующих доказательств прохождения медицинского освидетельствования и флюорографического обследования;

1.12.6. Обеспечить соблюдение своими работниками установленного Компанией режима нахождения в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании, порядка въезда и выезда, предоставлять возможность службе охраны Компании производить досмотр и обследование сумок, коробок и иных вещей своих работников, не допускать нахождение своих работников в состоянии алкогольного и/или наркотического, и/или иного токсического опьянения в пути следования до/от Места выполнения работ/Места оказания услуг/Объекта(ов) Компании, не допускать ввоз и/или изготовление, и/или хранение, и/или употребление алкогольных, наркотических и иных токсических веществ, курение в неположенных местах в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании, а также в пути следования до/от Места выполнения работ/Места оказания услуг/Объекта(ов) Компании;

1.12.7. Обеспечить соблюдение своими работниками карантинных мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами в РФ и в соответствующем месте карантина, а также следовать указаниям Компании, связанными с карантинными мерами, в период нахождения своих работников в месте карантина;

1.12.8. Проводить огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах только после оформления соответствующего наряда-допуска по установленной форме.

Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства работ/оказания услуг, оформляется Контрагентом отдельно на каждый вид работ/услуг и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения работ/оказания услуг.

Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется ПБ 003 «Нарядная система»⁸. В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый наряд-допуск;

1.12.9. Самостоятельно устанавливать режим работы своих работников при выполнении работ/оказании услуг по договору, с учетом соблюдения правил внутреннего распорядка,

⁸ Стандарт предприятия «Нарядная система» СТП СУОТ и ПБ 003 (приказ ОАО «Полиметалл УК» от 22.04.2013 № 217/02-067)

установленных Компанией в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании.

В случае нарушения Контрагентом сроков выполнения работ/оказания услуг, Контрагент обязуется обеспечить увеличение численности своих работников и/или Машин, и/или увеличение продолжительности рабочих смен работников. Меры, принятые Контрагентом, указанные в настоящем пункте, не являются основанием для увеличения общей стоимости работ/услуг;

1.12.10. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.;

1.12.11. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ/оказания услуг существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействия Контрагента;

1.12.12. В целях обеспечения установленного в Месте выполнения работ/Месте оказания услуг/Объекте(ах) Компании пропускного и внутриобъектового режима и предоставления соответствующего доступа своим работникам, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты прибытия своих работников в Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) Компании, направить Компании на утверждение списки своих работников, направляемых в Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) Компании для выполнения работ/оказания услуг по договору, с указанием Ф.И.О., даты, места рождения и паспортных данных работников.

Контрагент гарантирует, что его работники, направляемые в Место выполнения работ/Место оказания услуг/Объект(ы) Компании, дали согласие в соответствии с законодательством о персональных данных на передачу Компании своих, указанных в первом абзаце настоящего пункта персональных данных, в целях обеспечения установленного на территории Компании пропускного и внутриобъектового режима для их обработки Компанией.

В случае предъявления к Компании любых претензий, связанных с нарушением Контрагентом гарантии, предусмотренной предыдущим абзацем настоящего пункта, Контрагент обязуется возместить Компании любой, связанный с такими претензиями, ущерб.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
СТП СУОТ и ПБ 008

1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт предприятия «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» СТП СУОТ и ПБ 008 (далее по тексту – Стандарт) определяет требования при взаимодействии между предприятиями Компании¹ и подрядными организациями (далее по тексту – Подрядчик) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на договорной основе на территории предприятий Компании.

1.2. Применение и исполнение требований настоящего Стандарта подрядными организациями оговаривается в договорах на оказание услуг и выполнение работ.

1.3. Определения и сокращения, применяемые в настоящем Стандарте:

- АТС – автотранспортное средство;
- ВОПФ – вредный и опасный фактор;
- ГСМ – горюче-смазочные материалы;
- ЗУД – заместитель управляющего директора управляемого предприятия АО «Полиметалл УК» по направлению деятельности;
- ОПО – опасный производственный объект;
- ППР (ПОР) – проект производства работ (проект организации работ);
- СИЗ – средство индивидуальной защиты;
- ТМЦ – товарно-материальные ценности;
- СУОТ и ПБ – система управления охраной труда и промышленной безопасностью;
- ОТиПБ – охрана труда и промышленная безопасность;
- Заказчик – юридическое лицо (предприятие Компании), заинтересованное в выполнении Подрядчиком работ в рамках договорных обязательств;
- Подрядчик – физическое и юридическое лицо, выполняющее на территории предприятий Заказчика работы (оказывающее услуги) по договору подряда, оказания услуг, иной гражданско-правовой сделке, заключенной с Заказчиком или другим Подрядчиком.
- Предписание – документ, выданный в результате проверки соответствия требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для фиксации нарушений с установкой сроков и ответственных лиц;
- Представитель Заказчика – куратор (ЗУД по направлению деятельности либо лицо, его замещающее), лицо, ответственное за сопровождение договорных отношений, уполномоченное Заказчиком осуществлять производственный контроль за организацией работ Подрядчика на территории предприятия Компании;

¹ В рамках настоящего Стандарта под Компанией (предприятиями Компании) понимают: АО «Полиметалл УК», включая филиалы АО «Полиметалл УК», и управляемые предприятия – российские юридические лица, с которыми заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (АО «Полиметалл УК»)

- **Работы с повышенной опасностью** – работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала, выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

2. Общие требования

2.1. Подрядчик обязан выполнять для Заказчика работы, подлежащие лицензированию, иному государственному регулированию, только при наличии лицензии и с соблюдением установленных обязательных требований, выполнять работы, требующие особой квалификации персонала, только силами квалифицированного персонала.

2.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности подчиненным ему персоналом и привлеченными им субподрядными организациями.

2.3. Подрядчик также обязуется обеспечить выполнение требований настоящего Стандарта персоналом, привлекаемых субподрядных организаций и физических лиц, а также:

- безопасное выполнение работ, наличие у технического персонала аттестации по нормативным актам по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, регламентирующим выполняемые работы;

- соблюдение персоналом правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для предприятий, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.4. В случае привлечения субподрядных организаций или физических лиц для выполнения договорных обязательств, направлять официальное письмо на имя управляющего директора Заказчика с указанием полного наименования субподрядной организации (ФИО физического лица, частного предпринимателя), а также реквизитов организации (физического лица, частного предпринимателя) для согласования.

2.5. Подрядчик обязан приостановить работы по договору по требованию Заказчика на основании Предписания о нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности.

2.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований нормативных актов и выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и выполнении работ по договору, применение работниками Подрядчика СИЗ в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями и требованиями, действующими на предприятии.

2.7. Подрядчик обязан принимать немедленные и своевременные меры по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, устранению нарушений, указанных в Предписаниях при осуществлении производственного контроля Заказчиком.

2.8. Подрядчик обязан соблюдать требования иных локальных нормативных актов, действующих на предприятии, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутри объектовый режим.

2.9. Подрядчик обязан перед началом выполнения работ по договору на территории предприятия Заказчика направить свой персонал в службу ОТиПБ предприятия для прохождения инструктажа.

2.10. Подрядчик обязан проводить обучение персонала требованиям охраны труда в соответствии с установленными законодательными требованиями.

2.11. Подрядчик обязан разработать собственные инструкции по охране труда при выполнении работ в производственных и бытовых помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся работы в рамках договорных обязательств, а также осуществлять контроль за соблюдением персоналом требований инструкций по охране труда.

2.12. При выполнении огневых работ работниками подрядных организаций на территории предприятия Подрядчик обязан:

- привлекать для выполнения огневых работ работников имеющих соответствующую квалификацию в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;
- при выполнении огневых работ применять исправную газопламенную и электрогазосварочную аппаратуру;
- при использовании баллонов с сжиженными газами выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в части обращения с ними;
- обеспечить места производства огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
- до начала производства огневых работ получить (оформить) Наряд – Допуск по форме Приложения 4 к СТП СУОТ и ПБ 004 «Организация и проведение работ повышенной опасности»² (далее по тексту – СТП СУОТ и ПБ 004) на проведение огневых работ у начальника подразделения предприятия Компании (главного инженера, начальника участка) в котором будут производиться работы.

2.13. Представитель Заказчика обязан:

- осуществлять производственный контроль за организацией работ Подрядчика на территории предприятия Компании;
- проводить оценку риска Подрядчика и разрабатывать необходимые меры управления в зависимости от категории риска и вида работ;
- включать в договор подряда требования к Подрядчику по обеспечению условий охраны труда на объектах предприятия Компании и выполнению внутренних требований СУОТ и ПБ;
- включать в договор подряда штрафные санкции³ за несоблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и внутренней СУОТ и ПБ предприятия Компании;
- разработать и согласовать со службой ОТиПБ предприятия чек-листы для проведения проверок подрядных организаций в зависимости от оценки риска и вида выполняемых работ;
- ознакомливать Подрядчика с требованиями СУОТ и ПБ предприятия, включая требования настоящего Стандарта.

3. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда при производстве геологоразведочных, буровых, взрывных, ремонтных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ в подразделениях предприятий Компании

3.1. Подрядные организации, выполняющие геологоразведочные, буровые, взрывные, ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные работы и другие работы, отнесенные к работам повышенной опасности, должны соблюдать требования СТП СУОТ и ПБ 004.

3.2. До начала производства работ в структурном подразделении предприятия Компании руководитель Подрядчика издает приказ (распоряжение), которым определяет:

- руководителя, ответственного за безопасную организацию работ на объекте и его заместителей;
- руководителя, ответственного за выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного режима;
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи и оформления нарядов-допусков;

² См. приказ от 22.04.2013 № 217/02-067 «О введении в действие Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «Полиметалл УК»;

³ Размер штрафных санкций устанавливается соразмерно административным штрафам, установленным статьями 9.1, 5.27.1, 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, применительно к юридическим лицам

- работников, имеющих право производства грузоподъемных операций (работников, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъемных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков).

3.3. Руководитель работ на объекте:

- обеспечивает составление ППР (ПОР) и согласование его с руководителем структурного производственного подразделения предприятия Компании;

- составляет совместно с руководителем структурного подразделения предприятия Компании перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых Подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности Подрядчика, согласовывает его с руководителем производственного структурного подразделения предприятия Компании, либо со специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем либо сам по его поручению;

- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения предприятия Компании мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск на территорию предприятия (подразделения) Компании;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения предприятия Компании Акт-допуск по форме Приложения 1 к настоящему Стандарту и Наряд-допуск по форме Приложения 2 к СТП СУОТ и ПБ 004;

- составляет и согласовывает со специалистами структурного подразделения предприятия Компании схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения предприятия Компании (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.);

- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на Подрядчика;

- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение предприятия Компании;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения предприятия Компании акт о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ;

- организует совместно с руководителем структурного подразделения предприятия Компании производство совместных и совмещенных работ, ведет график совместных и совмещенных работ;

- при проведении работ в пределах ОПО руководствуется представленным Заказчиком регламентом технологического производственного процесса;

- обеспечивает охрану труда и производственную безопасность при ведении геологоразведочных работ, предусмотренных проектом геологоразведочных работ, договором подряда, картами оценки риска.

3.4. Руководитель работ Подрядчика совместно с руководителем структурного подразделения предприятия Компании оформляет Акт-допуск по форме Приложения 1 к настоящему Стандарту для производства работ на ОПО и работ на геологоразведочных площадях следующих видов: отнесенных к категории работы с повышенной опасностью, взрывных работ, буровых работ, геологоразведочных и связанных с ними работ (в т.ч. керновое и шламовое бурение скважин различного назначения, шнековое бурение, короткометражное бурение мотобурами, геологическое сопровождение, наземные геофизические и геохимические исследования, поисковые работы), вырубке лесов, горных и взрывных работ, услуг по погрузке горно-рудной массы и концентрата (концентратов и пр.), услуг по работе вспомогательного и хозяйственного транспорта, услуг по обустройству и содержанию автодорог (в т.ч. зимних, постоянного и временного назначения), комплексных услуг по погрузке и перевозке горно-рудной массы и концентрата (концентратов и пр.), услуг по погрузке и перевозке топлива, взрывчатых веществ и опасных грузов, услуг хранения ТМЦ.

3.5. При выдаче Акта-допуска Подрядчику на территорию действующего предприятия Компании (цеха, участка) с указанием опасных факторов, определенными границами участка или объекта, где допускаемая организация может выполнять работы и несет ответственность за их

безопасное производство, подрядная организация самостоятельно обеспечивает ведение нарядно-допускной системы в соответствии с требованиями СТП СУОТ и ПБ 004.

3.6. При выдаче Акта-допуска Подрядчику на территорию лицензионной геологоразведочной площади Подрядчик самостоятельно обеспечивает ведение нарядной и нарядно-допускной системы в соответствии с требованиями локальных нормативных актов подрядной организации, не противоречащих и соответствующих требованиям, а также может применять Стандарты Заказчика СТП СУОТ и ПБ 003 «Нарядная система»⁴ и СТП СУОТ и ПБ 004.

3.7. Подрядчик обязан обеспечивать своевременное и качественное проведение обучения и инструктажа работников безопасным приемам и методам работы по утвержденной программе в соответствии с действующими государственными стандартами и другими нормативными актами, надлежащим образом оформлять документацию по ОТиПБ.

3.8. Подрядчик обязан своевременно и бесплатно за счет своих средств обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Минимальное количество СИЗ, которые должны применять работники Подрядчика при нахождении в зоне обязательного ношения СИЗ, при выполнении своих должностных обязанностей: защитная каска с подбородочным ремешком, защитные очки, сигнальная спецодежда (если нет, то дополнительно сигнальный жилет), спецобувь с жестким подноском, рукавицы/перчатки. В зависимости от опасностей отдельных объектов Заказчика или для проведения определенных видов работ может потребоваться применение дополнительных СИЗ. Работники Подрядчика не имеющие СИЗ, соответствующих характеру производственных процессов, к выполнению работ не допускаются.

3.9. Подрядчик обязан обеспечить контроль безопасной эксплуатации ОПО при осуществлении производственной деятельности. По требованию Заказчика предъявлять сведения, обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам для осуществления производственного контроля силами Заказчика.

3.10. Подрядчик обязан организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления с территории предприятия Компании, образующихся в процессе оказания услуг и выполнения работ.

3.11. Подрядчик обязан до начала работ представить копии документов, указанных в пп. 3.2 и 3.3 в службу ОТиПБ предприятия Компании для формирования плана осуществления действий по контролю за организацией и производством работ, а также анализа их выполнения.

4. Требования к подрядным организациям по организации перевозок, выполнении погрузо-разгрузочных работ и использовании транспортных средств

4.1. При организации внутренних и междубъектовых перевозок людей, Подрядчик обязан использовать технические исправные АТС оборудованные и укомплектованные:

- ремнями безопасности для каждого пассажирского места (не зависимо от комплектации завода изготовителя);
- аптечкой для оказания первой медицинской помощи;
- двумя огнетушителями: один – рядом с сиденьем водителя, второй – в салоне (для вахтовых автомобилей и автобусов);
- противоткатный упор и устройство, открывающее доступ к аварийному выходу;
- знаком аварийной остановки;
- видеорегистратором в кабине и пассажирском салоне вахтового автомобиля или автобуса;
- средством связи между кабиной и пассажирским салоном (для вахтовых автомобилей и автобусов);

⁴ См. приказ от 22.04.2013 № 217/02-067 «О введение в действие Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «Полиметалл УК»

- при выполнении междубъектовых перевозок людей, в случае полного или частичного отсутствия (на участке длиной более 100 км) радио и сотовой телефонной связи, АТС (всех типов) должно быть укомплектовано исправным спутниковым телефоном.

4.2. При использовании транспортных средств на территории предприятий Компании Подрядчик обязан обеспечить:

4.2.1. Здоровые и безопасные условия труда, правильно организовать труд работников в соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым законодательством и требований по охране труда на автомобильном транспорте;

4.2.2. Прохождение водителями обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. На удаленных участках работ Подрядчик самостоятельно устанавливает порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с требованиями законодательства;

4.2.3. Техническое обслуживание, ремонт и проверку технического состояния АТС производить в специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми оборудованием, устройствами, приборами, приспособлениями и инвентарем;

4.2.4. Допуск к управлению АТС водителей или работников, назначенных приказом по организации и имеющим удостоверение на право управления соответствующим типом АТС;

4.2.5. Соблюдение водителями АТС требований скоростного режима установленного на территории предприятия Компании и Правил дорожного движения, установленных в РФ;

4.2.6. Выпуск на линию технически исправных АТС, что подтверждается подписями в путевом листе работника, ответственного за выпуск АТС на линию, и водителя. На удаленных участках работ Подрядчик самостоятельно устанавливает порядок выпуска АТС на линию, в соответствии с требованиями законодательства;

4.2.7. Информирование водителя перед выездом об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза, а при направлении водителя в рейс продолжительностью более 1 суток – проверять укомплектованность АТС дополнительными приспособлениями, оборудованием и инвентарем.

4.3. При остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его от самопроизвольного движения – выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом.

4.4. Каждое АТС должно быть обеспечено специальными упорами (не менее двух штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а также медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем.

4.5. Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса специальные упоры (башмаки).

4.6. Выходя из кабины АТС на проезжую часть дороги, водитель должен предварительно убедиться в отсутствии движения, как в попутном, так и во встречном направлениях.

4.7. Не допускается устраивать стоянки АТС в зоне высоковольтной линии электропередач без согласования с энергомеханической службой предприятия Компании.

4.8. Не допускается перевозить людей в грузовых отсеках транспортных средств.

4.9. Техническое состояние, оборудование и укомплектованность АТС всех типов, марок, назначений, прицепов и полуприцепов, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ.

4.10. Подрядчик обязан обеспечить безопасную эксплуатацию обслуживаемого оборудования в режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией на оборудование, вести эксплуатационную документацию на оборудование (агрегатные, бортовые журналы, паспорта), соблюдать периодичность ежесменного и периодического технических осмотров, технического освидетельствования, иметь и соблюдать графики технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.11. Подрядчик, при эксплуатации АТС на объектах Заказчика и/или при выполнении договорных обязательств вне указанных объектов, обязан обеспечить бесперебойную работу видеорегистратора (с фиксацией дорожной обстановки и в салоне автомобиля).

4.12. При выполнении работ по перевозке горной массы, ТМЦ, взрывчатых веществ, готовой продукции, каждый АТС должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. АТС должны быть укомплектованы:

- средствами пожаротушения;
- знаками аварийной остановки;
- медицинскими аптечками;
- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более;
- двумя зеркалами заднего вида;
- средствами связи;
- видеорегистратором.

4.13. На линию АТС могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии. Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом – изготовителем. В том случае, если Подрядчик использует при выполнении работ машины и/или механизмы, Подрядчик несет ответственность за безопасность их использования, надлежащее оснащение и исправное техническое состояние. Подрядчик обязан немедленно прекратить использование несоответствующих нормам или неисправных машин и/или механизмов.

4.14. Запрещается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для разогревания масел и воды, а также отопления кабины и пассажирского салона.

4.15. Водители должны иметь при себе документ на право управления транспортным средством.

4.16. На технологических дорогах в карьере и на промышленной площадке предприятий Компании движение АТС должно производиться без обгона.

4.17. При погрузке горной массы в АТС экскаваторами должны выполняться следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиля должен находиться за пределами радиуса действия экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;
- погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается;
- высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать 3 м;
- нагруженный автомобиль может следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

4.18. Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на объекте открытых горных работ, должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

4.19. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выйти на время загрузки из кабины и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика).

4.20. При работе на территории предприятия запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;
- ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;
- в пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м (за исключением работ по проведению траншей);

- переезд кабелей, уложенных по почве и не огражденных специальными предохранительными устройствами;
- перевозка посторонних людей в кабине без разрешения администрации;
- выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
- остановка автомобиля на уклоне и подъеме;
- движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;
- эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.

4.21. В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

4.22. Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

4.23. Организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления с территории предприятия Компании, образующихся в процессе оказания услуг (отработанные покрышки, разливы масел, пустая тара из-под масел и других ГСМ, и т.д.).

4.24. Обеспечить надлежащий контроль за работой субподрядной техники в части своевременности проведения субподрядчиками технических осмотров и ремонтов автосамосвалов и спецтехники.

5. Требования к подрядным организациям по обеспечению безопасных условий труда при клининговых работах, включая уборку территорий, прачечных услугах, услугах кейтеринга и медицинских услугах

5.1. При клининговых работах (уборке производственных, складских площадей, служебно-бытовых помещений, цехов) на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить:

- использование СИЗ при работе с химическими средствами;
- осторожное обращение с инструментами, используемые в процессе уборки;
- применение чистящих и моющих средств только по назначению и без смешивания, если оно не предусмотрено в инструкциях;
- работа исключительно с проверенными и сертифицированными моющими и чистящими средствами;
- отключение электроприборов от сети при их чистке, избегание контакта электрических розеток и вилок с водой;
- установку табличек, предупреждающих о проведении клининговых работ и ограждающих территорию устройств;
- тщательное удаление всех остатков чистящих и моющих средств после завершения уборки;
- соблюдение правил безопасности при выполнении высотных клининговых работ, для которых требуется допуск.

5.2. При стирке, обеззараживании и дезактивации бельевых изделий и спецодежды Подрядчик обязан обеспечить:

- безопасность осуществляемых процессов и работ, связанных с работой электрооборудования, с использованием химических веществ;
- соблюдение правил пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов прачечных не допускается;
- безопасность осуществления влажно-тепловой обработки изделий при помощи тепла, механических воздействий и давления;
- использование СИЗ при работе с химическими средствами;
- содержание оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями технической (эксплуатационной) документации;
- контроль исправности действий контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

5.3. При оказании услуг кейтеринга (общественного питания) на территории предприятия Заказчика Подрядчик обязан обеспечить:

- деятельность персонала в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- запрет допуска к работе Персонала с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ);
- соблюдение правил пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов кейтеринга не допускается;
- оснащенность рабочих мест необходимым для работы исправным оборудованием, инвентарем, приспособлениями, инструментами;
- обязательное ношение персоналом спецодежды;
- использование средств индивидуальной защиты на линиях раздачи блюд;
- содержание рабочих мест в чистоте, своевременную уборку;
- использование средств защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды.

5.4. При оказании медицинских услуг на территории предприятия Заказчика Подрядчик обязан обеспечить:

- содержание здравпунктов в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- соблюдение правил обращения с медикаментами, перевязочными и расходными материалами, а также медицинскими отходами и их утилизацией;
- соблюдение правил пользования медицинской техникой;
- обязательное ношение медицинским персоналом спецодежды;
- соблюдение медицинскими работниками правил асептики и антисептики при выполнении манипуляций, регулярную стерилизацию многоразового медицинского инструментария и применения одноразовых стерильных инструментов и материалов, контроль работы оборудования и процесса стерилизации;
- использование медицинского помещения здравпункта исключительно для оказания медицинской помощи и медицинского освидетельствования.

6. Противопожарный режим

6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во всех производственных и служебно-бытовых помещениях.

6.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устраивать помещения для курения внутри производственных и служебно-бытовых зданий.

6.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение на территории предприятия Компании вне отведенных и оборудованных для курения мест.

6.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50-ти человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

6.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при ведении геологоразведочных работ, разведение костров, применение открытого огня в период особого противопожарного режима и в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, в местах с поскохшей травой и под кронами деревьев. Разведение огня допускать только за пределами особого противопожарного режима на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м.

6.7. Для поддержания противопожарного режима на объектах руководитель организации приказом назначает (из числа руководителей и специалистов на объекте) лицо, ответственное за пожарную безопасность.

6.8. Ответственный за пожарную безопасность на объекте:

- обеспечивает наличие необходимого количества сертифицированных первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;
- маркирует, ведет техническую документацию и учет первичных средств пожаротушения;
- организывает внутренние противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательных служб предприятия.

АКТ-ДОПУСК
на территорию предприятия для выполнения работ

«__» _____ 20__

(наименование предприятия)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи производства строительно-монтажных работ:

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядной организации, ответственный за производство строительно-монтажных работ:

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик допускает на участок (территорию),

(наименование объекта, координаты объекта)

для производства на нем:

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядной организации на следующий срок:

начало: «__» _____ 20__ . окончание «__» _____ 20__ .

Перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ: _____

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ и охраны труда:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель Заказчика

Ф.И.О._____
Ф.И.О.Представитель организации, эксплуатирующей
объекты вблизи производства
строительно-монтажных работ:_____
Ф.И.О.

Представитель Подрядчика

Ф.И.О.

Стандарт предприятия СП 14

Управление деятельностью подрядчиков

1. Область действия

Настоящий Стандарт предприятия устанавливает единый подход и требования при взаимодействии управляемого предприятия с подрядной организацией в области охраны окружающей среды при выполнении работ на договорной основе на территории управляемого предприятия.

Стандарт предприятия распространяется на все управляемые предприятия, входящие в организационные границы АО «Полиметалл УК».

2. Заключение договора с подрядчиком

Требования в области охраны окружающей среды при выполнении подрядных работ являются неотъемлемой частью договора между управляемым предприятием и подрядчиком.

Куратор – *начальник структурного подразделения (или лицо его замещающее), процессы которого переданы на аутсорсинг* – на этапе заключения договора ознакомляет подрядчика с настоящим Стандартом и предоставляет копию.

При заключении договора с подрядной организацией руководитель юридической службы обеспечивает включение в договор требования и штрафные санкции, определенные настоящим Стандартом.

Стандартные условия договора

Подрядчик обязуется в период выполнения работ по договору обеспечивать выполнение работниками подрядчика и работниками привлеченных подрядчиком третьих лиц требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Подрядчик до подписания договора ознакомлен, согласен и обязуется соблюдать условия и требования Стандарта СП 14 Управление деятельностью подрядчиков.

В целях проверки соблюдения подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды заказчик вправе:

- запрашивать и получать от подрядчика информацию о возможных негативных воздействиях на окружающую среду, оказываемых подрядчиком при выполнении работ по договору;*

- запрашивать от подрядчика и оценивать достаточность предоставленных подрядчиком документов, подтверждающих соблюдение подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды (лицензий, заключений, документов об освидетельствовании технических устройств подрядчика);*

- устанавливать специальные требования к подрядчику в области охраны окружающей среды при выполнении работ по договору;*

- выполнять проверки соблюдения подрядчиком требований законов и других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с указанием сроков устранения нарушений.*

Подрядчик несет ответственность за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ по договору работниками подрядчика и принятие соответствующих мероприятий по ее обеспечению.

В случае нарушения подрядчиком требований в области охраны окружающей среды, в том числе требований настоящего Стандарта, а также в случае невыполнения подрядчиком соответствующего предписания заказчика об устранении нарушений требований охраны окружающей среды в сроки, установленные соответствующим предписанием, подрядчик обязуется уплатить заказчику, по требованию заказчика, штраф в размере 10 000 (десяти тысяч)

рублей за каждое нарушение, при условии предъявления заказчиком счета на оплату штрафа и обоснованной претензии, соответствующей действующим нормам и правилам охраны окружающей среды. Оплата штрафа не освобождает подрядчика от ответственности за соблюдение требований охраны окружающей среды и СП 14.

В случае повторного нарушения подрядчиком требований, указанных выше, подрядчик обязуется уплачивать заказчику по требованию заказчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

В случае нарушения подрядчиком природоохранного законодательства подрядчик обязуется возместить заказчику все затраты на возмещение вреда, причиненного заказчику и/или третьим лицам, в том числе взысканные с заказчика штрафы и пени, выполнить или возместить расходы на выполнение восстановительных работ, оплатить нанесенный ущерб.

3. Соблюдение требований законодательства подрядчиком

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые к его деятельности требования законодательства, существующие нормы и правила в области охраны окружающей среды. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения подрядных работ:

- строго соблюдает технологические регламенты при производстве работ;
- осуществляет все виды деятельности с обязательным учетом возможных последствий воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водные объекты, грунты/почву);
- осуществляет деятельность при наличии собственной разрешительной документации на эмиссии (выбросы, сбросы, отходы) или в рамках разрешений управляемого предприятия, что оговаривается в рамках договора;
- неукоснительно выполняет комплекс всех необходимых природоохранных мероприятий при эксплуатации объектов;
- соблюдает установленные и согласованные технологические режимы, обеспечивающие наименьшее воздействие на окружающую среду;
- осуществляет забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных целей при наличии собственной разрешительной документации или в рамках разрешительной документации управляемого предприятия, что оговаривается в рамках договора;
- обеспечивает надежную и эффективную работу очистных сооружений, используемых в рамках своей деятельности;
- при аварийных и залповых выбросах/сбросах загрязняющих веществ проводит экстренные мероприятия по остановке или максимальному снижению объемов аварийных и залповых выбросов/сбросов загрязняющих веществ, а также предотвращению и ликвидации загрязнений окружающей среды в результате последствий аварийных и залповых выбросов/сбросов загрязняющих веществ;
- своевременно предоставляет необходимую и достоверную информацию об аварийных случаях, инцидентах, а также принимаемых мерах по ликвидации последствий;
- не сбрасывает в систему канализации загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу;
- не допускает попадание нефтепродуктов в водные объекты и на рельеф;
- ликвидирует проливы и просыпи используемых материалов;
- не проводит никаких работ в водоохраных зонах водных объектов;
- временное хранение отходов осуществляет в специально отведенных местах, имеющих соответствующую маркировку;
- обеспечивает учет образования отходов;
- не сжигает отходы;
- применяет материалы, соответствующие ГОСТам, СНиПам, ТУ и другим нормативным документам.

Подрядчик обязан получить всю необходимую разрешительную документацию для

осуществления деятельности, вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, проводить производственно-экологический контроль, предоставлять в надзорные органы отчетность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, если данное требование закреплено в договоре, а также предоставлять копии данных документов начальнику экологической службы предприятия или лицу, его замещающему.

При осуществлении работ в рамках разрешительных документов управляемого предприятия подрядчик предоставляет всю необходимую информацию для расчета эмиссий и составления отчетности и компенсирует суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду и затраты на транспортировку и передачу отходов на утилизацию, обезвреживание, размещение. Данные условия оговариваются в рамках договора.

Обязательства по сбору, удалению и утилизации отходов, образующихся в рамках деятельности подрядчика, закрепляются в договоре.

Подрядчик гарантирует техническую исправность транспортной техники, используемой при оказании услуг.

По указанию управляющего директора предприятия подрядчик обязуется незамедлительно приостановить использование материалов, оборудования и т.д., а также произвести их замену в случае несоответствия качества действующим экологическим, санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям.

Подрядчик гарантирует соблюдение действующих правил по охране окружающей среды при производстве работ и несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер экологической безопасности.

Подрядчик гарантирует освобождение управляемого предприятия от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с нарушением требований природоохранного законодательства, экологическими авариями и аварийными ситуациями, произошедшими по вине подрядчика в процессе выполнения работ, за исключением случаев, когда имеется вина персонала управляемого предприятия.

В случае аварийных ситуаций подрядчик действует в соответствии с утвержденными планами на управляемом предприятии, разработанными в соответствии с *СП 10 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них*, с которыми их ознакомляет куратор.

Куратор информирует подрядчика об экологических аспектах подрядчика, идентифицированных в Перечне экологических аспектов в соответствии с требованиями Стандарта предприятия *СП 02 Экологические аспекты*, и контролирует деятельность подрядчика по управлению экологическими аспектами. Также куратор информирует подрядчика о значимых экологических аспектах предприятия, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами предприятия или может повлиять, усилить отрицательное воздействие значимых экологических аспектов предприятия, или если деятельность подрядчика может повлиять на результативность достижения целей.

Куратор ежедневно проводит наблюдение за работой подрядчика. Выявленные нарушения фиксируются в «Журнале учета нарушений в области охраны окружающей среды деятельности подрядчиков» по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему Стандарту, и доводятся до руководителя подрядчика. Руководитель подрядчика разрабатывает мероприятия по устранению нарушения. После выполнения мероприятий подрядчик сообщает куратору об устранении нарушения, куратор проверяет и отмечает результат устранения в Журнале учета нарушений в области охраны окружающей среды деятельности подрядчиков (Приложение 1 к настоящему Стандарту).

В случае наличия рисков с существенными экологическими последствиями куратор сообщает управляющему директору предприятия о необходимости приостановки работ подрядчика.

На периодической основе в соответствии с программой внутренних аудитов (не менее 2 раз в год) проводится внутренний аудит с целью проверки соблюдения подрядчиком требований настоящего Стандарта.

В случае расследования аварии, инцидентов, жалоб специалистов предприятия, а также в

других необходимых случаях может быть организован внеплановый аудит деятельности подрядчика.

Куратор уведомляет руководителя подрядчика о предстоящем внутреннем аудите. Руководитель подрядчика выделяет аудиторской группе сопровождающего.

В ходе аудита аудиторская группа проводит опрос и личные беседы с представителем подрядчика, фиксирует наблюдение фактического состояния площадки и объектов, анализирует разрешительную документацию и отчеты в области охраны окружающей среды.

При выявлении несоответствий аудиторская группа совместно с куратором и представителем подрядчика разрабатывают корректирующие действия. Результаты внутренних аудитов главный аудитор документирует в соответствии с требованиями Стандарта предприятия *СП 12 Внутренний аудит и проверки.*

Титульный лист

ЖУРНАЛ
учета нарушений в области охраны окружающей среды деятельности подрядчиков
на территории структурного подразделения _____

Срок действия:
с «__» _____ 20__ г.
по «__» _____ 20__ г.

ФИО _____
Подпись _____

Форма журнала

Дата	Наименование подрядной организации	Нарушение	ФИО, подпись проводившего проверку	Мероприятия по устранению нарушения, ответственное лицо подрядной организации, срок устранения	Отметка об устранении (выполненные мероприятия, дата верификации, ФИО проверяемого)
1	2	3	4	5	6

Пояснения:
Журнал прошивается и пронумеровывается.

Сокращения:

СП – Стандарт предприятия

ПЭМ – программа экологического менеджмента

КРІ – ключевой показатель эффективности

ООС – охрана окружающей среды

Управляющая организация – АО «Полиметалл УК»

Филиал – филиал АО «Полиметалл УК»

Предприятие – управляемое предприятие, входящие в организационные границы АО «Полиметалл УК»

УТВЕРЖДАЮЗаместитель генерального директора
по производству ОАО «Полиметалл УК»

В.В.Савченко

« 9 » апреля 2013

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ**НАРЯДНАЯ СИСТЕМА****СТП СУОТ и ПБ 003****1. Область применения**

- 1.1. Стандарт разработан для единой организации нарядной системы на управляемых предприятиях.
- 1.2. Стандарт применяется при организации работ выполняемых в порядке:
- технологического процесса;
 - текущей эксплуатации;
 - ежедневного обслуживания оборудования.
- 1.3. Требования и положения нарядной системы обязательны для всех структурных подразделений и работников управляемых предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
- 1.4. Обязательство по выполнению требований и положений нарядной системы работниками предприятий и участков, не эксплуатирующих опасных производственных объектов устанавливается приказом управляющего директора предприятия.

2. Общие положения

- 2.1 Нарядная система устанавливает единый порядок организации и производства работ на предприятиях Компании (далее - предприятие) и предусматривает:
- документальное оформление;
 - процедуры административного и оперативного управления.
- 2.2 Основной целью нарядной системы является обеспечение:
- четкой организации работ;
 - действенного контроля за выполнением работ;
 - определение обязанностей, прав и ответственности работников предприятия;
 - должной технологической и трудовой дисциплины;
 - производительного, эффективного, качественного и безопасного выполнения работ.
- 2.3 Сущность нарядной системы:
- осуществление ряда обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников;
 - регламентация объемов трудовых и материальных затрат;
 - выполнение работ на основе выданных наряд - заданий;
 - отчетность об исполнении работ.
- 2.4 Формы документов необходимых для ведения и выполнения требований нарядной системы разрабатываются специалистами предприятия или структурного подразделения,

согласовываются техническим руководителем предприятия и вводятся в действие приказом по предприятию.

3. Требования

3.1 Организация работ

3.1.1 Работнику запрещается самовольно выполнять работы, не относящиеся к его обязанностям.

3.1.2 Задание работнику на производство работ должно быть оформлено в письменном виде и зарегистрировано в «Книге наряд-заданий».

3.1.3 Наряд-здание на выполнение работ, зарегистрированное в «Книге нарядов-заданий», должно содержать в себе:

- дату и время начала и окончания работы;
- сведения (Ф.И.О., профессия) о лицах, которым поручено выполнение работы;
- место выполнения работы;
- характер работы и последовательность ее выполнения;
- дополнительные меры безопасности при выполнении работы;
- сведения о лице, выдавшем наряд-здание на работу;
- личные подписи лица, выдавшего наряд-здание, и лица, получившего наряд-здание на работу;
- отметку о выполнении наряда-задания (порученной работы).

3.1.4 Для предприятий эксплуатирующих объекты повышенной опасности в Республике Казахстан:

3.1.4.1 Руководителем объекта разрабатывается перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации и утверждается техническим руководителем предприятия;

3.1.4.2 Работы, требующие остановки технического устройства выполняются по распоряжению. Распоряжение оформляется в «Журнале распоряжений» (Приложение 1);

3.1.4.3 Список должностных лиц, имеющих право выдачи распоряжений на производство работ с остановкой технического устройства утверждается техническим руководителем предприятия.

3.1.5 «Книга нарядов-заданий» и «Журнал распоряжений» должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью предприятия и по заполнению должны храниться на участке не менее 30 суток с даты последнего зарегистрированного наряд-задания, распоряжения.

3.1.6 При выдаче наряда-задания на работы, предусмотренные проектами, паспортами, технологическими картами, схемами допускается ссылка на эти документы без подробного описания работ и мер безопасности при их выполнении. При этом указанные документы должны содержать объем сведений по подготовке, организации и выполнению работ, достаточный для качественного и безопасного их выполнения.

3.1.7 Паспорта, проекты, технологические карты, схемы должны быть утверждены главным инженером предприятия.

3.1.8 Лица, осуществляющие допуск, руководство и выполнение работ в соответствии с паспортами, проектами, технологическими картами и схемами должны быть под роспись ознакомлены с указанными документами.

3.1.9 На выполнение работ, не предусмотренных паспортами, проектами, технологическими картами и схемами, наряд-здание должно выдаваться с учетом всех операций по выполнению поручаемой работы с четким указанием порядка, последовательности, методов и способов выполнения данных работ.

Работы требующие остановки технического устройства выполняются по распоряжению

3.1.10 Объемы работ в наряде-задании должны устанавливаться в соответствии с требованиями безопасности, руководствами по эксплуатации оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей, указанными в паспортах на оборудование.

3.1.11 Наряд-здание на производство работ должно выдаваться с учетом фактического состояния рабочих мест, сведений, указанных в сменных журналах технологического

персонала, журналах по осмотру оборудования, рекомендаций, предложений, замечаний лиц, осуществляющих технический контроль за состоянием оборудования и рабочих мест (главного механика предприятия, механиков цехов и участков, мастеров по ремонту оборудования, начальника производства, специалистами маркшейдерской службы и т.п.), указанных в:

- «Журналах 1-й и 2-й ступенях контроля» (Дневниках профилактической работы по охране труда и промышленной безопасности);
- «Журналах приема-сдачи смен»;
- «Агрегатных журналах оборудования».

3.1.12 Запрещается выдача нарядов-заданий для выполнения работ на рабочих местах, имеющих нарушение норм, правил, стандартов по безопасности труда (кроме нарядов-заданий на работы по устранению этих нарушений, предотвращению или ликвидации аварий).

3.1.13 Наряд-задание на производство работ выдается работникам – исполнителям работ только в соответствии с их знаниями, квалификацией, и трудовыми обязанностями (должностными, рабочими инструкциями).

3.1.14 При выполнении работ, характеристикой которых предусмотрено совмещение производственных операций, наряд-задание должно выдаваться с учетом совмещаемых трудовых обязанностей работника при наличии соответствующих документов на право выполнения указанных работ.

3.1.15 Запрещается выдавать работнику наряд-задание и требовать выполнения работ, не соответствующих его профессии и квалификации.

3.1.16 Запрещается выдача нарядов-заданий на выполнение работ лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в болезненном состоянии.

3.1.17 Лица, имеющие признаки болезненного состояния или признаки алкогольного либо наркотического опьянения должны быть направлены на медицинское освидетельствование. Выдача нарядов-заданий и допуск к работе должны проводиться только после письменного разрешения (заключения) медицинских работников о состоянии здоровья работника и возможности исполнять трудовые обязанности.

3.1.18 Отчет о выполнении работ согласно выданному наряду-заданию должен быть кратким, точным и содержать достоверную информацию об объемах, сроках и качестве выполненной работы. Выполнение работ должно быть подтверждено личной подписью лица выдавшего наряд-задание на выполнение работы и принявшего выполненную работу.

3.1.19 Лица, нарушающие очередность и требования безопасности при выполнении наряда-задания, а также указания должностных лиц, лиц технического надзора по обеспечению безопасности при выполнении работ, должны немедленно отстраняться от работы до выяснения и устранения причин нарушения.

3.1.20 Наряд-задание на выполнение работ должно быть выдано конкретному исполнителю работ – рабочему (работнику) непосредственным руководителем, в подчинении которого находится данный рабочий (работник) или лицом, замещающим непосредственного руководителя, назначенным приказом по предприятию.

3.1.21 При изменении места, условий, вида и характера выполняемой работы в течении смены наряд-задание должно быть изменено (дополнено) с учетом произошедших изменений.

3.1.22 На работы, в выполнении которых принимают участие несколько служб предприятия (совмещенные работы) оформляется наряд – допуск на проведение совмещенных работ в соответствии с требованиями СТП СУОТ и ПБ 004.

3.1.23 Работники участков (цехов, служб) предприятия, руководящие работами, либо выполняющие работы в других подразделениях предприятия по нарядам-заданиям, выданным непосредственными руководителями, а также лица, находящиеся на участке (в подразделении), где выполняются работы, обязаны выполнять все указания руководителя участка (подразделения, службы), где проводятся работы, руководителя работ, а также лиц технического надзора, касающиеся соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.

3.1.24 Наряд-задание на выполнение работ персоналу (работнику), командированному с одного подразделения предприятия в другое, должен быть выдан должностным лицом, в

распоряжение которого приказом по предприятию откомандирован персонал (работник) после проведения целевого инструктажа.

3.1.25 В исключительных случаях допускается выдача многосменного наряд-задания при направлении работников дальние рейсы и командировки. Срок действия многосменного наряд-задания определяет инженерно-технический работник выдающий наряд-задание по согласованию с руководителем подразделения.

3.1.26 При возникновении аварийной ситуации оперативное руководство работами по ликвидации аварии на месте, до прибытия руководителя подразделения, осуществляет сменный мастер (механик, старший мастер) в соответствии с Планами ликвидации аварии.

3.1.27 Выпуск дорожно-строительных, горных машин и спецтехники на линию осуществляется механиком, либо контролером технического состояния. При выдаче путевого листа механик (контролер) обязан убедиться в том, что работник прошел предсменный медицинский осмотр. В путевом листе должно быть указано название подразделения, в которое для работы направляется машинист или водитель.

3.1.28 Линейный маршрут (сменное задание) каждому машинисту спецтехники (бульдозера, грейдера, погрузчика, экскаватора, трактора) или водителю автомобиля в путевой лист вписывает ответственный ИТР подразделения, в которое было направлено транспортное средство с указанием места и вида работ. ИТР подразделения знакомит машиниста с фактическим состоянием условий труда на определённом маршруте, конкретными мерами безопасности для выполнения определенной работы с записью в книге наряд-задания под роспись работника. При работах повышенной опасности оформляется наряд-допуск. Лицо выдающее наряд-задание машинисту спецтехники или водителю автомобиля является ответственным за создание безопасных условий труда на маршруте.

3.1.29 Перечень профессий работников, обязанных проходить предсменный, медицинский осмотр, определяется приказом по предприятию.

3.2 Право выдачи наряд – заданий на выполнение работ

3.2.1 Право выдачи нарядов-заданий на выполнение работ предоставляется инженерно-техническим работникам предприятия, имеющим соответствующее образование, допуск к руководству работами и определяется должностными инструкциями и требованиями норм, правил, стандартов, положений, инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

3.2.2 Право выдачи нарядов-заданий на производство работ в электроустановках предоставляется лицам из числа электротехнического персонала предприятия, определенного распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство (главного энергетика предприятия).

3.2.3 Перечень профессий, должностей, работники которых должны иметь группу по электробезопасности должен быть утвержден лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия (главным энергетиком предприятия).

3.2.4 Лица, выдающие наряд-задание на выполнение работ подчиненными работниками:

- определяют необходимость выполнения работ;
- определяют условия их безопасного выполнения;
- отвечают за полноту и правильность указываемых мер безопасности;
- проводят инструктаж по безопасному выполнению работ;
- проверяют выполнение указанных в наряде-задании мер безопасности;
- обеспечивают контроль за соблюдением мер безопасности при ведении работ и после их окончания.

3.2.5 Лицо, выдавшее наряд-задание, обязано принять меры по устранению опасностей, обнаруженных до начала работы, а также в ходе ее выполнения.

3.2.6 В случае невозможности устранения обнаруженных или выявленных опасностей, работы должны быть приостановлены, а персонал удален в безопасное место, о чем немедленно извещается непосредственный руководитель - начальник подразделения, начальник участка.

3.3 Контроль за производством работ

3.3.1 Рабочие места должны осматриваться:

- в течение суток – начальником участка;
- в течение смены – мастером смены, начальником смены подразделения при выполнении работ сменным персоналом в ночное время, выходные, праздничные дни.

3.3.2 Лица, проводящие осмотр рабочих мест, обязаны не допускать производства работ при наличии нарушений норм безопасности, кроме работ по устранению этих нарушений.

3.3.3 Лица, выдавшие наряд-задание на выполнение работ обязаны предоставлять начальнику участка сведения:

- о работах, на которые выданы наряды-задания;
- о состоянии рабочих мест;
- о численности работников, занятых на работах;
- о выполнении работ по наряду-заданию.

3.3.4 Указания рабочим (работникам) по выполнению наряда-задания должны даваться лицом, выдавшим наряд-задание.

3.3.5 Лица, проверяющие состояние рабочих мест, при обнаружении нарушений последовательности технологических операций, требований техники безопасности, все указания и замечания должны выдавать через лицо, выдавшее рабочим наряд-задание на выполнение работ, за исключением случаев, связанных с немедленным прекращением работ.

3.3.6 Бригадир (звеньевой), приняв место к производству работ, обязан:

- обеспечить правильность выполнения мер безопасности, необходимых при выполнении работ;
- обеспечить соблюдение очередности, качества выполнения работ и выполнение требований безопасности членами бригады (звена);
- убедиться в наличии, исправности инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;
- обеспечить наличие и сохранность, установленных на месте работ, ограждений, плакатов, запирающих устройств и т.п.

3.3.7 Каждый работник после получения наряда-задания до начала работ обязан:

- осмотреть свое рабочее место;
- удостовериться в его безопасном состоянии;
- проверить исправность предохранительных устройств, средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений;
- осмотреть оборудование (обслуживаемое, эксплуатируемое или подлежащее ремонту);
- на основе результатов осмотра рабочего места принять решение о начале производства работ.

3.3.8 Рабочий (работник), обнаружив нарушения, препятствующие безопасному выполнению работы, обязан поставить в известность мастера (механика) и, получив от него наряд, принять меры по их устранению.

3.3.9 При невозможности устранения обнаруженных нарушений собственными силами, рабочий (работник) обязан прекратить выполнение работы и доложить об этом лицу, выдавшему наряд-задание, и в дальнейшем действовать в соответствии с его указаниями.

3.3.10 Недостатки, нарушения, замечания, обнаруженные при осмотре рабочего места и оборудования перед началом работы, должны быть записаны в:

- Журнале приема-сдачи смены – для сменного технологического и ремонтного персонала;
- Бортовой журнал;
- Агрегатный журнал.

3.3.11 Правильность ведения указанной документации должна систематически проверяться:

- инженерно-техническим работником, которому подчинен персонал (мастером смены, мастером по ремонту оборудования);
- руководством участка, цеха, службы;
- лицами технического надзора (при посещении рабочих мест);

- работниками службы охраны труда (при посещении рабочих мест).
- Рабочий (работник), получивший задание и выполняющий работу, обязан:
- выполнять порученные перед началом работы инструктивные указания по выполнению задания;
- обеспечивать правильность обращения с оборудованием, инструментом, приспособлениями и материалами;
- правильно использовать предоставленные в его распоряжение средства индивидуальной защиты;
- принимать меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности персонала, работающего рядом и затрагиваемого действиями или бездействием самого работника.

3.4 Порядок приема и сдачи смены

3.4.1 Мастер (механик) работающей смены, обязан за час до окончания смены проверить состояние охраны труда и промышленной безопасности на участке и на каждом рабочем месте. При выявлении, каких либо нарушений выдать наряд на их устранение. По результатам обхода, лицо, сдающее смену обязано довести до сведения лица, принимающего смену полную и достоверную информацию о состоянии дел на участке.

3.4.2 Мастер (механик) принимающий смену, получив от лица, сдающего смену, информацию о состоянии дел на участке обязан в первую очередь выдать наряд на устранение нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности.

3.4.3 Допуск к выполнению наряда на устранение нарушений осуществлять только после личного осмотра места производства работ.

3.4.4 При выявлении недостоверности полученной при приеме смены информации от сдающего смену с фактическим состоянием дел на участке, в обязательном порядке доложить вышестоящему руководителю.

3.4.5 Мастер (механик) сдающий смену, несет ответственность за полноту и достоверность информации о состоянии дел на участке представляемой принимающему смену мастеру (механику).

3.5 Поведенческий аудит

С целью предупреждения опасных действий работников при выполнении производственных заданий, которые могут привести к производственному травматизму и возникновению аварийных ситуаций, руководители всех уровней производственных подразделений обязаны проводить воспитательную работу по повышению исполнительской дисциплины подчиненного персонала (далее – Поведенческий аудит).

Периодичность проведения поведенческого аудита:

- мастер (механик) – не реже двух раз в месяц;
- начальник участка (старший механик, ведущий технолог) – не реже одного раза в месяц;
- начальник подразделения, главный инженер – не реже двух раз в квартал.

Каждый руководитель, инженерно-технический работник обязан в течение одной из рабочих смен (в соответствии с установленной периодичностью) выбрать из числа своих подчиненных объект для наблюдения.

Планировать свою работу таким образом, чтобы как можно больше рабочего времени наблюдать за выполнением порученной работы выбранным объектом. В течении смены, при выявлении опасных действий со стороны выбранного объекта при выполнении работ, приостановить работы и разъяснить работнику безопасные методы выполнения работ, а также учесть данные замечания при выдаче наряда на следующую смену с целью недопущения подобных случаев в будущем.

За 30 минут до окончания смены проработать с работником, за которым велось наблюдение, все выявленные замечания с краткой проработкой инструкций и других локальных нормативных актов, регламентирующих безопасность при выполнении данных видов работ.

3.6 Права руководителей, специалистов и инженерно-технических работников:

3.6.1 Выдавать подчинённому персоналу, в соответствии с их компетенцией и профессиональными обязанностями обязательные для исполнения наряд-задания (распоряжения).

3.6.2 Требовать выполнения выданных наряд-задания (распоряжений).

3.6.3 Отстранять от работы подчиненных работников, не выполняющих наряд-задание, указания руководителя работ или лица технического надзора по обеспечению безопасности труда.

3.6.4 Немедленно приостанавливать производство работ, если состояние рабочих мест и условия выполнения порученной работы создает угрозу возникновения аварии, угрозу безопасности работников, их здоровью и жизни.

3.6.5 Вносить изменения в выданные наряд-задание на производство работы в случаях:

- необходимости ликвидации аварии и выполнения работ, обеспечивающих безопасные условия для работающих;
- несоответствия фактического состояния рабочего места выданному наряду-заданию на производство работы;
- изменения наряд-задание на производство работы допускаются после предварительного согласования данных изменений с начальником участка, цеха, службы или начальником смены (при работе в выходные, праздничные дни, в вечернее и ночное время);
- начальник участка должен быть извещен лицом, выдавшим наряд-задание на производство работы о вносимых изменениях.

3.6.6 Производить подбор, расстановку рабочих и укомплектование звеньев и бригад, работающих в смене с учетом изменений условий на рабочих местах и обстоятельств ведения работ.

3.6.7 Оценивать качество работ, выполненных подчиненным персоналом ходатайствовать о наложении дисциплинарных взысканий на работников:

- допустивших брак в работе;
- недобросовестно относящихся к выполнению работы, порученной нарядом-заданием, нарядом-допуском;
- нарушивших производственную или трудовую дисциплину;
- нарушивших требования стандартов, норм, правил и инструкций по безопасности труда.

3.6.8 Наряд-задание на производство работы может быть отменено:

- управляющим директором предприятия;
- главным инженером;
- лицом, выдавшим наряд-задание;
- начальником подразделения (участка) или его заместителем.

3.6.9 О всех случаях отмены наряда-задания на производство работы и причинах отмены немедленно исполнитель работ докладывает лицу, выдавшему наряд-задание, а также руководителю участка, подразделения, службы и т.п. предприятия.

3.6.10 Выполнение наряда-задания на производство работы может быть приостановлено:

- управляющим директором предприятия;
- главным инженером;
- лицом, выдавшим наряд-задание, наряд-допуск на производство работы;
- лицом, осуществляющим технический надзор;
- работниками службы охраны труда и промышленной безопасности;
- начальником подразделения (участка) или его заместителем;
- любым работником в случае возникновения угрозы аварии, угрозы безопасности работников, их здоровью и жизни.

3.6.11 О всех случаях приостановки выполнения работ по наряду-заданию на производство работы и причинах приостановки немедленно должно извещаться лицо, выдавшее данные

наряд-задание, наряд-допуск на производство работы, а также руководитель участка, цеха, службы и т.п. предприятия.

3.7 Противопожарный режим

3.7.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение на территории предприятия вне отведенных и оборудованных для курения мест.

3.7.2 Для поддержания противопожарного режима в структурных подразделениях предприятия приказом управляющего директора из числа руководителей и специалистов подразделения, назначается и наделяется соответствующими правами и полномочиями лицо, ответственное за пожарную безопасность.

3.7.3 Ответственный за пожарную безопасность структурного подразделения, производственного участка:

- оформляет, контролирует своевременное выполнение заявки на приобретение необходимого количества сертифицированных первичных средств пожаротушения, противопожарных стендов и противопожарного инвентаря;
- маркирует, ведет техническую документацию и учет первичных средств пожаротушения;
- утверждает наряды - допуски на выполнение огневых работ;
- проводит первичные, повторные, внеплановые и целевые противопожарные инструктажи работникам подразделения;
- не реже 2 раз в год организывает внутренние противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательных служб предприятия.


3.7.4 Руководители и должностные лица структурных подразделений в объеме должностных обязанностей и компетенции должны обеспечить:

- ведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией;
- при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах;
- на пожаровзрывоопасных участках наличие и применение инструмента из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении;
- своевременное проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

3.7.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

Разработал


Главный специалист по промышленной безопасности
и охране труда управления промышленной безопасности,
охраны труда и экологии



К.В.Савчук

Согласовано

Директор производственной дирекции



А.А.Егошин

Начальник управления промышленной
безопасности, охраны труда и экологии



А.В.Савченко